

Blåbären Aino och Alvar, FinE



Sedan kom då sorterna [Aino och Alvar](#) (*Vaccinium angustifolium*) 1998 ut på marknaden. Aino var resultat av korsningar gjorda 1986 från just Arne sorten (Arne x Augusta) och medelskörden under säsongerna 1992-1997 rapporterades till ca 840 g/buske. Äntligen hade man resultat.

Blåbär, liksom lingon och andra växter som drar fördel av korspollination, marknadsförs oftast "i par". Detta betyder dock inte att det på något vis skulle vara enda kombinationen så i blåbärens fall kan man lika bra para ihop t.ex North Blue och Aino eller varför inte Alvar och Putte (svensk sort). Andra sorter som finns nuförtiden är Patriot, Jorma, Arto, Saani och sen ett par år tillbaks har vi sporadiskt också nyzeeländska högavkastande sorten Reka. Para ihop hur du vill, det är alltid bättre än en ensam buske.

Bären på sorterna Aino och Alvar mognar under ca 2-3 veckor i början av augusti. Det normala med andra sorter är att bären bör plockas i 2-4 omgångar eftersom de mogna i annat fall faller till marken. Aino och Alvar är såtillvida annorlunda att de mogna bären sitter kvar så att man kan plocka alla bär samtidigt mot slutet av mognadstiden.

Blåbären [Aino och Alvar](#) har vi skrivit om i samband med Aino och Alvar Aaltos flaggningsdag 3 februari 2022 för det är därifrån man hämtat namnen till de läckra bären.



Aino och Alvar tillhör FinE-växterna